



millboard

Live. Life. **Outside.**

COMMENT RESPECTER LES EXIGENCES RELATIVES A LA POSE DE BARDAGE

millboard.fr



Indications importantes

Si aucun dessin en PDF ne peut être fourni pour un départ, veuillez remplir le formulaire à la page 8 de ce document en indiquant toutes les informations suivantes ...

1. La superficie (m²) | La superficie totale du mur à revêtir*

Exemple de calcul :



Superficie du mur : 15,75m²



*Moins la superficie des portes et des fenêtres.

2. Support de démarrage (en mètres linéaires) |

Nécessaire en bas du bardage uniquement*

Exemple de calcul :




*Indiquée par des lignes vertes épaisses dans l'exemple ci-dessus.

3. Grille anti-nuisible perforée (en mètres linéaires) | Nécessaire comme indiqué ci-dessous*

- Le bas du bardage
- Le long de la ligne du toit, à la jonction du bardage et du soffite
- Le haut et le bas des fenêtres
- Le haut des portes (le bas des portes n'est nécessaire que si le bardage passe sous la porte)

Exemple de calcul :



*Indiquée par des lignes vertes épaisses dans l'exemple ci-dessus.

4. Embrasures pour encadrement des fenêtres et des portes | Nécessaire comme indiqué ci-dessous*

Exemple de calcul :

 Embrasures : 15,64 m




*Indiquée par des lignes vertes épaisses dans l'exemple ci-dessus.

5. Nombre de chants d'angle en mètre linéaire ou métrage linéaire pour les chants d'angle | Nécessaire comme indiqué ci-dessous*

Pour obtenir le nombre de chants d'angle nécessaire, nous aurons besoin de la longueur totale des deux pièces inférieure à 3 m. Évidemment, si la longueur de l'angle est supérieure à 3 m, une deuxième pièce sera nécessaire. Veuillez garder à l'esprit qu'un bon installateur maintient le joint au-dessous ou au-dessus de la hauteur des yeux.

Des chants d'angle seront également nécessaires dans les endroits où le bardage rencontre une autre finition sur le même mûr, l'enduit par exemple.

Exemple de calcul :



*Indiquée par des lignes vertes épaisses dans l'exemple ci-dessus.



Exigences relatives au bardage | Formulaire de soumission

Veuillez envoyer ces informations à technique@millboard.com pour obtenir une nomenclature des quantités/des matériaux.

Référence client :

Date : (JJ/MM/AAAA)

Type de lame : (Cocher la case par un « X » pour confirmer la sélection) la sélection

☐

Shadow Line⁺ Envello (ignifuge)

☐

Board & Batten⁺ Envello

Couleur : (Cocher la case par un « X » pour confirmer la sélection)

☐

Chêne Fumé

☐

Chêne Doré

☐

Cèdre Brûlé

☐

Chêne Antique

☐

Chêne Cérusé
(Shadow Line⁺ uniquement)

☐

Vert Sauge

☐

Bleu Salé

Sens de pose de la lame : (Cocher la case par un « X » pour confirmer la sélection)

☐

Horizontal

☐

Vertical

Pour remplir ce formulaire, veuillez indiquer vos mesures dans les cases ci-dessous :

1. La superficie totale du mur à revêtir : mètres². (Pour savoir comment calculer, voir p. 3)

2. Bande de départ : mètres linéaires. (Pour savoir comment calculer, voir p. 4)

3. Grille anti-nuisible : mètres linéaires. (Pour savoir comment calculer, voir p. 5)

4. Embrasures autour des fenêtres et des portes : mètres linéaires. (Pour savoir comment calculer, voir p. 6)

5. Nombre de chants d'angle ou métrage linéaire de chants d'angle.. (Pour savoir comment calculer, voir p. 7)

6. Nombre de chants d'angle ou métrage linéaire de chants d'angle.. (Pour savoir comment calculer, voir p. 7)

Pertes :

7. Bardage : mètres²

8. Embrasures : mètres linéaires

9. Angles extérieurs : mètres linéaires

10. Angles intérieurs : mètres linéaires

Live. Life. Outside.

Veillez envoyer ces informations par e-mail à :
technique@millboard.com pour obtenir une nomenclature des quantités / des matériaux.



Millboard France
12 rue Newton - 33370 Tresses
France

T : 05.25.53.00.28
E : technique@millboard.com

millboard.fr